A&D Medical

ベビースケール

Baby One

AD-6020シリーズ

精度等級 4級

取引・証明用 検定付
型式承認取得品

使用地域指定 不要

赤ちゃんにやさしいスタイル

バスケットが外せて洗えるから
いつも清潔

バスケット(計量台)は
ワンタッチで簡単に取り外せ
丸洗いができるので
いつも清潔に、ご使用いただけます。

ベビースケール

Baby One

¥38,000(税抜)　専用ACアダプタ付(AX-TB196)

精度等級 4級　取引・証明用 検定付　型式承認取得品　使用地域指定 不要

AD-6020-5K

目量 5g　ひょう量 5,000g

AD-6020-12K

目量 10g(0～9.99kg) 20g(10kg～12kg)
ひょう量 12kg

大きな文字表示25mm

デジタル数字が大きく見やすい、文字高25mmの大型表示です。



原寸大

風袋引き機能

タオルやマットなどの重さを引いた、現体重値の表示や授乳量の確認に使用できます。



タオル重量　“ゼロ”スイッチを押す 0表示に　赤ちゃん体重

前回値表示

前回測定の体重値を記憶、ワンボタン操作で呼び出しが可能です。

2電源方式

電源のない場所でも使用できる、乾電池（単一形・4本）または、付属の専用ACアダプタの両用型です。



身長確認メジャー

バスケットには、身長測定用の目盛があり、身長測定用カーソルにより手軽に身長測定ができます。（目安としてご使用ください。）

身長測定用カーソル

本体下部にカーソルが収納できます。

バスケットの安全設計

バスケット本体取付のロック忘れ防止のため、表示部分にロックレバーを配置しています。

モデル	AD-6020-5K	AD-6020-12K
精度等級	4級	
認証番号	第D 067-2号	
ひょう量	5000g	12kg
目量	5g	10g(0～9.99kg)/20g(10～12kg)
最小測定量	50g	100g
最大風袋引量	5000g	9.99kg
最小表示固定量	500g	1kg
身長測定範囲	40cm ～ 59cm	
使用温湿範囲	温度+10℃～+40℃ 湿度30%～85%RH (ただし、結露状態を除く)	
外形寸法	約628(W)×343(D)×245(H)mm	
本体質量	約5.0kg (ACアダプタ、乾電池を除く)	
電源	専用ACアダプタまたは乾電池 (単1形4本)	
付属品	専用ACアダプタ(TB-196)、身長測定用カーソル、取扱説明書、保証書	
標準価格(税抜)	¥38,000	
商品コード	AD6020-5K	AD6020-12K
JANコード	4981046700825	4981046700832

外形寸法 (mm)



ME機器に関するお問い合わせは
エー・アンド・デイME機器相談センター
0120-707-188
受付時間:月～金曜日(祝日、弊社休業日を除く)
9:00～12:00 13:00～17:00

株式会社エー・アンド・デイ
本社:〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号
TEL.03-5391-6127(直) FAX.03-5391-6129
■札幌出張所 TEL.011-251-2753(代) FAX.011-251-2759
■仙台出張所 TEL.022-211-8051(代) FAX.022-211-8052
■名古屋営業所 TEL.052-726-8763(直) FAX.052-726-8769
■大阪営業所 TEL.06-4805-1204(直) FAX.06-4805-1201
■広島営業所 TEL.082-233-0611(代) FAX.082-233-7058
■福岡営業所 TEL.092-441-6715(代) FAX.092-411-2815
http://www.aandd.co.jp

※ 取扱説明書をよくお読みの上ご使用ください。
※ 外観及び仕様は改良のため、お断りなく変更することがあります。

*AD6020-ADJC-03-PR3-14600